



VEAB SRL

Via Provinciale 3 - Casaselvatica - 43042 Berceto (PR) - Италия
Тел. 0039 (0) 525 66137 Факс 0039 (0) 525 66090
e-mail: veab@veabitalia.com Internet: www.veabitalia.com
Фискальный код /П.Ф./П. НДС 02620120341

Как выбрать наиболее эффективное оборудование для вашего предприятия

Выбор наиболее эффективного оборудования для вашего предприятия основывается на трех параметрах: безопасность, эргономика и производительность. Подходящий инструмент не только сокращает время перемещения, но и повышает комфорт оператора и идеально вписывается в рабочую среду.

Проектирование на заказ: что нужно знать

Каждое предприятие предъявляет особые требования, и индивидуальный подход позволяет подобрать оборудование, идеально соответствующее его производственному процессу. Индивидуальное проектирование позволяет адаптировать само оборудование к конструктивным ограничениям, типам обрабатываемых объектов и особенностям работы персонала.

Чтобы начать эффективное проектирование, полезно предоставить некоторую ключевую информацию:

- Тип и размеры используемых объектов (материал, вместимость, диаметр, высота)
- Среднее количество обрабатываемых изделий в день
- Высота и направление выброса
- Тип принимающей ёмкости
- Рабочая среда (стандартная, пищевая, химическая и т.д.)
- Необходимость в специальных средствах автоматизации (электрический перевод, дистанционное управление и т.д.)

Электрический или пневматический подъем

Если вам нужно поднимать объекты на высоту более одного метра, обрабатывать грузы весом более 150 кг или обрабатывать более десяти единиц техники в день, необходимо использовать погрузчики, оснащенные как минимум электрическим или пневматическим подъемником.

В таких случаях ручная перемещение будет не только неэффективной, но и рискованной для оператора. Опыт эксплуатации подтверждает, что идеальный выбор - это полностью электрические модели, то есть оснащенные автоматическим переводом.

Места отбора и разлива

Чтобы определить наиболее подходящий опрокидыватель, необходимо определить:

- **Место отбора:** с поддона или с земли. Точка отбора указывает на место, где объект забирается: непосредственно на полу или с паллеты.
- **Высота опорожнения/размещения:** проверяет высоту целевых контейнеров. Эти данные используются для определения того, на какую высоту необходимо поднять изделие для выгрузки в ёмкость назначения или установить его в рабочее положение, избегая ударов или неправильного налива.
- **Тип вращения:** фронтальное или боковое. Направление, в котором вращается объект, влияет на выбор типа наклоняемой головки и эргономику всего процесса.

Эти данные позволяют правильно определить ширину, длину, высоту подъема и высоту подножки погрузчика, что обеспечивает адаптацию к маршрутам и рабочим местам.

Материалы в соответствии с условиями работы

Для работы могут потребоваться специальные материалы. Выбор материала влияет на первоначальные затраты, но позволяет избежать необходимости в дополнительном обслуживании и простое.

Опросный лист

Тип перемещаемого груза

БОЧКИ

Тип: Металл Пластмасса Картон
Полная открытость: Да Нет
Вес (кг): _____
Диаметр (мм): _____
Высота (мм): _____
Содержание: _____

КАТУШКИ

Тип: Металл Плёнка Бумага
Прочее: _____
Вес (кг): _____
Диаметр (мм): _____
Высота (мм): _____
Содержание: _____

РАЗЛИЧНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ/ОБЪЕКТЫ

Тип: Металл Пластмасса Картон Дерево
Прочее: _____
Вес (кг): _____
Длина (мм): _____
Ширина (мм): _____
Высота (мм): _____
Содержание: _____

Тип перемещения

Действие: Поднять Переместить Повернуть Опорожнить Перемешать
Положение обрабатываемого материала: На земле На поддоне Другое: _____
Размер поддона и количество бочек/катушек на нем: _____
Минимальная и максимальная высота отбора (мм): _____
Минимальная и максимальная высота подъема (мм): _____
Количество ежедневных перемещений: _____

Тип оборудования: Отдельно стоящая тележка Для вилочного погрузчика Для лебёдки
Отдельно стоящая тележка: Ручная С пневматическим подъемом С электрическим подъемом
Полностью электрическая
Оборудование, устанавливаемое на вилочный погрузчик: Поднимается вилами Вилочная пластина
Ручная Гидравлическая
Оборудование для лебёдки: Ручная Автоматическое
Материал изготовления: Окрашенная сталь Нержавеющая сталь AISI 304L

Рабочая среда


Высота двери (мм): _____ Ширина двери (мм): _____
Высота потолка (мм): _____ Проходы под машиной (мм): _____
Ширина колеи (мм): _____ Тип напольного покрытия: _____

Зона ATEX: Нет 2GD (зона 1/21) 3GD (зона 2/22)

По возможности необходимо предоставить фотографии рабочего места с указанием места расположения обрабатываемого груза и места его размещения/очистки.

Примечания

Чертёж



Данные о компании

Компания: _____ № телефона: _____
Контакт: _____ № сотового телефона: _____
Город: _____ Почтовый индекс: _____
Почта: _____ Страна: _____

Заполненную анкету можно отправить по адресу: **commerciale@veabitalia.com**

На основе этих данных наш технический отдел сможет разработать индивидуальное решение, гарантирующее безопасность, эргономичность и эффективность, идеально интегрированное в вашу рабочую среду.